



第 72G01058002 号

試験成績証明書

2012 年 4 月 18 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 4 月 16 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	ほっこりスイート萌緑茶 (特上)
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日 : 2012 年 4 月 17 日

測定時間 : 1800 秒

抽出方法 : 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G01155002 号

試験成績証明書

2012 年 4 月 19 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 4 月 17 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	ほっこりスイート萌緑茶 (上)
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日 : 2012 年 4 月 17 日

測定時間 : 1800 秒

抽出方法 : 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G01357002 号

試験成績証明書

2012 年 4 月 20 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 4 月 19 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所
兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	ほっこりスイート萌緑茶
検体に 関する 付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局
食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012 年 4 月 19 日 測定時間：1800 秒

抽出方法：茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当の
ふるい等でろ過

以下余白



第 72G01786001 号

試験成績証明書

2012 年 4 月 26 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 4 月 25 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号



記

供試品	麗峰
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成24年3月15日付け食安発0315第5号厚生労働省医薬食品局食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012年4月25日 測定時間：1800秒

抽出方法：茶葉10g以上を30倍量の重量の熱水（90℃）で60秒間浸出し、40メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G01786002 号

試験成績証明書


2012 年 4 月 26 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 4 月 25 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	秀峰
検体に 関する 付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局
食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日: 2012 年 4 月 25 日

測定時間: 1800 秒

抽出方法: 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当の
ふるい等でろ過

以下余白



第 72G02057001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 2 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 1 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所
兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号

記

供試品	はつづみ
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012 年 5 月 1 日 測定時間：1800 秒

抽出方法：茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G02172001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 3 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 2 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	翠峰
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	B q / k g	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	B q / k g	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日 : 2012 年 5 月 2 日

測定時間 : 1800 秒

抽出方法 : 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G02341001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 8 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 7 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号



記

供試品	八十八夜／八十八夜つみ
検体に 関する 付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成24年3月15日付け食安発0315第5号厚生労働省医薬食品局
食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012年5月7日 測定時間：2000秒

抽出方法：茶葉10g以上を30倍量の重量の熱水（90℃）で60秒間浸出し、40メッシュ相当の
ふるい等でろ過

以下余白



第 72G02340001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 8 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 7 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	さつき
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日 : 2012 年 5 月 7 日

測定時間 : 1800 秒

抽出方法 : 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G02598001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 10 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 9 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号



記

供試品	ちょっとビターな香麗茶／巢ごもりっち黄金茶
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / k g	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / k g	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012 年 5 月 9 日 測定時間：1800 秒

抽出方法：茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G02839001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 14 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 11 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町3丁目2番6号

記

供試品	巣ごもりっち黄金茶
検体に 関する 付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq/kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq/kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成24年3月15日付け食安発0315第5号厚生労働省医薬食品局
食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012年5月11日

測定時間：1800秒

抽出方法：茶葉10g以上を30倍量の重量の熱水（90℃）で60秒間浸出し、40メッシュ相当の
ふるい等でろ過

以下余白



第 72G02838001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 14 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 11 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号



記

供試品	八十八夜つみ
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012 年 5 月 11 日

測定時間：1800 秒

抽出方法：茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白



第 72G03616001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 22 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 21 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号

記

供試品	清風
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について（平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局
食品安全部）（別添「食品中の放射性セシウム検査法」）

測定年月日：2012 年 5 月 21 日 測定時間：1800 秒

抽出方法：茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水（90℃）で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当の
ふるい等でろ過

以下余白



第 72G02597001 号

試験成績証明書

2012 年 5 月 11 日

依頼者 株式会社 網島園 殿

2012 年 5 月 9 日 当協会に依頼された供試品について試験した結果、下記のとおりであることを証明します。

財団法人日本冷凍食品検査協会
関西事業所

兵庫県神戸市中央区港島南町 3 丁目 2 番 6 号

記

供試品	新みどり
検体に関する付帯事項	浸出液

※検体に関する付帯事項は、当協会が証明する事項ではありません。

試験成績

No	試験項目	試験結果	単位	[検出限界]	試験方法
1	セシウム - 134	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1
2	セシウム - 137	< 1. 0	Bq / kg	1. 0	* 1

試験方法

* 1 : 食品中の放射性物質の試験法について (平成 24 年 3 月 15 日付け食安発 0315 第 5 号厚生労働省医薬食品局食品安全部) (別添「食品中の放射性セシウム検査法」)

測定年月日 : 2012 年 5 月 10 日

測定時間 : 1800 秒

抽出方法 : 茶葉 10 g 以上を 30 倍量の重量の熱水 (90℃) で 60 秒間浸出し、40 メッシュ相当のふるい等でろ過

以下余白